










## Sterownik Rain Bird® ESP-Me Ułatwienia na każdym kroku



## WPROWADZAMY UDOSKONALONY STEROWNIK MODULARNY ESP-Me

**Wszechstronność zastosowań indywidualnych i komercyjnych sprawia, że jest to jedyny sterownik jakiego będziesz kiedykolwiek potrzebować.**

Sprawiliśmy, że dobre urządzenie stało się jeszcze lepsze. Zbudowany na bazie swego poprzednika, sterownika ESP Modular, udoskonalony sterownik Rain Bird® ESP-Me oferuje legendarną już prostotę programowania, największą liczbę stacji w swojej klasie oraz nowe funkcje, tak łatwe w obsłudze, że można z nich rzeczywiście korzystać. Swoboda instalacji takiego samego sterownika w wielości miejsc daje możliwość pozyskania niespotykanej dotąd liczby klientów.




### NOWY WYGLĄD. NOWA NAZWA. TAKA SAMA ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.

Jaskrawe kolory, czytelny tekst i jasny wyświetlacz LCD sprawiają, że sterownik ESP-Me jest przyjazny wizualnie, a jego programowanie jest jeszcze łatwiejsze.

## WIĘCEJ STACJI. WIĘCEJ LOKALIZACJI. WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI.

Dzięki skalowalności w zakresie od 4 do 22 stacji, sterownik Rain Bird® ESP-Me może ułatwić obsługę szerszego grona klientów, od indywidualnych po komercyjnych.



### Oszczędności rosną ze wzrostem liczby stacji.

Możliwość podłączenia dużej liczby stacji do ESP-Me oznacza, że jest to najbardziej wartościowy sterownik na rynku. Im więcej stacji zostaje podłączonych do ESP-Me, tym większe oszczędności dla instalatorów i ich klientów, wobec rozwiązań konkurencyjnych.

### Obsługa wielu zadań przez jeden sterownik

Możliwość instalacji takiego samego sterownika w różnych lokalizacjach, co oszczędza czas i pracę, jednocześnie redukując potrzebę konsultacji telefonicznych.

### Mniejsza liczba części oznacza korzyści finansowe

Możliwość wykonania dowolnej instalacji wymagającej do 22 stacji z wykorzystaniem jedynie kilku elementów - sterownika ESP-Me i modułów rozszerzających o 3 i 6 stacji.



Możliwość wyboru pomiędzy modułami obsługującymi 3 i 6 stacji.

Rozszerzenie konfiguracji podstawowej klienta dzięki możliwości elastycznego stosowania od 4 do 22 stacji.

**Oszczędzaj czas z legendarną funkcją łatwego programowania** **Potwierdzona gwarancja wydajności systemu firmy Rain Bird**

Dzięki funkcji wyjątkowo łatwego programowania, członkowie zespołu montażowego lub nawet właściciele posiadłości mogą dostosowywać harmonogram nawadniania do specyficznych potrzeb określonego terenu zielonego. Szybsza instalacja i uruchomienie oznaczają zysk czasowy, umożliwiając podejmowanie większej liczby zleceń.

Sterownik ESP-Me oferuje niezawodność, której mogą ufać instalatorzy oraz ich klienci. Niewielka liczba konsultacji telefonicznych oznacza więcej zleceń i czasu na rozwój prowadzonej działalności.

**FUNKCJE TAK UŻYTECZNE, ŻE TRUDNO SIĘ BEZ NICH OBEJŚĆ**

Nawet funkcje najlepsze na całym świecie są niewiele warte, gdy nikt ich nie wykorzystuje. Funkcjonalność, którą dodaliśmy do sterownika ESP-Me nie znalazła się tam, aby zajmować miejsce. Ma ona na celu ułatwienie pracy instalatorów oraz zapewnienie bezproblemowego działania dla ich klientów.



**OPÓŹNIENIE NAWADNIANIA**

Czy pogoda obfituje w wystarczającą ilość opadu? Planujesz uroczystość i chcesz, aby zieleń była sucha? Możesz w prosty sposób opóźnić nawadnianie do 14 dni.



**KOREKTA SEZONOWA WEDŁUG PROGRAMU**

W celu redukcji lub zwiększenia nawadniania, zastosuj funkcję korekty sezonowej wobec wszystkich programów lub indywidualnie dla każdego z nich.



**POMINIĘCIE CZUJNIKA DESZCZU PRZEZ STACJĘ**

Elementy zieleni znajdują się pod okapem dachu lub tarasem? Pomiń czujnik deszczu dla jednej lub kilku stacji, albo dla całego terenu zielonego.



**KALKULATOR ŁĄCZNEGO CZASU PRACY**

Użyj tej funkcji, aby wyznaczyć łączną liczbę minut, przez którą sterownik ma pracować w przypadku pierwszego uruchomienia dowolnego programu.



**NAWADNIANIE JEDNYM DOTKNIĘCIEM**

Chcesz włączyć system w prosty sposób? ESP-Me oferuje możliwość nawadniania za jednym dotknięciem. Ustaw pokrętko programatora w pozycji AUTO, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w prawo.



**DOMYŚLNA KONFIGURACJA INSTALATORA™**

Użyj domyślnej konfiguracji instalatora, aby zmniejszyć liczbę konsultacji telefonicznych. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu sterownika, zapisz swoje programy. Jeśli oryginalny harmonogram nawadniania zostanie nadpisany w wyniku błędu, wtedy możliwe będzie jego łatwe odtworzenie w dwóch prostych krokach.

OPIS MODELU	NUMER MODELU
ESP4MEI MODULAR 120V DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	ESP4MEI
ESP4ME MODULAR 120V DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ	ESP4ME
IESP4ME MODULAR 230V WERSJA EUROPEJSKA	IESP4MEEUR
IESP4ME MODULAR 230V WERSJA DLA ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ AFRYKI	IESP4MECSA
IESP4ME MODULAR 230V WERSJA DLA AFRYKI, BLISKIEGO WSCHODU I CHIN	IESP4MEAMC
IESP4ME MODULAR 240V WERSJA AUSTRALISKA	IESP4MEA US
<b>MODUŁY</b>	
MODUŁ DLA 3 STACJI	ESPSM3
MODUŁ DLA 6 STACJI	ESPSM6

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOŻESZ ZOBACZYĆ STEROWNIK ESP-ME W DZIAŁANIU



Zeskanuj ten kod QR lub odwiedź stronę internetową [www.rainbird.com/esp-me](http://www.rainbird.com/esp-me), aby obejrzeć prezentację wideo sterownika ESP-Me.



**Rain Bird Corporation**  
6991 East Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
USA  
Tel: (520) 741-6100  
Faks: (520) 741-6522

**Rain Bird International, Inc.**  
1000 West Sierra Madre Avenue  
Azusa, CA 91702  
USA  
Tel: (626) 963-9311  
Faks: (626) 852-7343

**Rain Bird Europe SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCE  
Tel: (33) 4 42 24 44 61  
Faks: (33) 4 42 24 24 72

[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)  
[www.rainbird.eu](http://www.rainbird.eu)